3d
1:25



ŘEZ 1-1
1:50



ŘEZ 2-2
1:50



ŘEZ A-A
1:50



ŘEZ B-B
1:50



-4,350 PŮDORYS KOTVENÍ
1:50



+13,800
1:50



+14,710 PŮDORYS STŘECHY
1:50



-3,150 PŮDORYS 1.PP
1:50



+0,000
1:50



+3,450
1:50



+6,900
1:50



+10,350
1:50



POZNÁMKA:

PROTIKOROZNÍ OCHRANA:
KOROZNÍ AGRESIVITA PROSTŘEDÍ: C2 (NÍZKÁ)
KONSTRUKCE: NÁTĚR DLE ČSN EN ISO 12944
STUPEŇ PŘÍPRAVY POVRCHU: TRYSKÁNÍ NA Sa 2,5 DLE ČSN ISO 8501-1

MATERIÁL:
OCEL: S235JR DLE ČSN EN 10025-2
ŠROUBY: 8.8 DLE ČSN EN 15048. ŠROUBOVÉ SPOJE JSOU NEPŘEDEPJATÉ.

VÝROBA:
VÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE CERTIFIKOVANÝM VÝROBCEM DLE ČSN EN 1090-1.
VÝROBNÍ KATEGORIE: PC1, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2.
ZÁKLADNÍ A FUNKČNÍ TOLERANCE DLE ČSN EN 1090-2, TŘÍDA 1.

MONTÁŽ:
VEŠKERÉ SPOJE DOTÁHNOUT V SOULADU S EN1090-2+A1 ČL. 8.3 UTAHOVÁNÍ NEPŘEDEPJATÝCH ŠROUBŮ. TO ZNAMENÁ SILOU JEDNOHO MUŽE POUŽITÍM NORMÁLNÍHO KLÍČE BEZ PRODLOUŽENÍ RAMENE. U MECHANICKÝCH UTAHOVÁKŮ JE TO BOD, KDY SE ZAČNE UTAHOVÁK KLEPAT. VŠECHNY ŠROUBOVÉ SPOJE JSOU NEPŘEDEPJATÉ.

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!!!
Tato projektová dokumentace je provedena dle §34 odstavce 7 zákona č.183/2006 Sb., jako dokumentace pro provedení stavby. Nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele stavby.

D1.2. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Projektant profese	Zodpovědný projektant	KAPEGO projekt s.r.o. Zlá tř.1142/68 709 00 Ostrava-Mariánské Hory info@kapegoprojekt http://www.kapegoprojekt IČO: 24185903
Ing. Milan Barák, UNO stáls s.r.o.	Ing. Jan Neuwirt	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: KAPEGO projekt s.r.o.		
Investor: Jazyková gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava	Formát:	A0
	Datum:	05/ 2021
Název stavby: Vestavba osobního výtahu a související stavební úpravy prostor Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava - Poruba, p.o.	Stupeň:	DPS
	Měřítko výkresu:	1:50
Název výkresu: PŘEHLEDNÝ VÝKRES OCELOVÉ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY	Číslo výkresu:	D.1.2.-01 OK